

OUTPUT STAKEHOLDERSBIJEENKOMST 3 OKTOBER

nr	zaal	variant (naam)	ronde	organisatie	naam	categorie	opmerking	stip
SHB310_001	Dijklichaam	behoud huidige geometrie	ronde 1	Vogelbescherming Nederland	J. van Ulzen	overig	bekleding buitentalud. Is er een andere optie dan asfalt? Namelijk een optie die meer voedsel voor vogels biedt? (dit geldt voor alle varianten). Voorkeur voor dijkbekleding met holtes, ruw oppervlak die mogelijkheden biedt voor flora en fauna (=voedsel voor vogels).	x
SHB310_002	Dijklichaam	behoud huidige geometrie	ronde 1	Provincie Fryslân	L. de Jong	positief	toegankelijkheid burgers Waddenzee	-
SHB310_003	Dijklichaam	behoud huidige geometrie	ronde 1	Provincie Fryslân	L. de Jong	positief	uitgesproken model overslag bestendig	-
SHB310_004	Dijklichaam	behoud huidige geometrie	ronde 1	Provincie Fryslân	L. de Jong	positief	behouden historisch profiel	-
SHB310_005	Dijklichaam	behoud huidige geometrie	ronde 1	Eneco; E-Connection	Alex Ouwens; Suzanne Barendse	positief	inpasbaarheid fundaties windturbines voor windpark Waddenzee zijde	-
SHB310_006	Dijklichaam	behoud huidige geometrie	ronde 1	Vogelbescherming Nederland	J. van Ulzen	positief	geen fietspad W'zee kant (geldt voor alle varianten zonder fietspad aan W'zee kant)	-
SHB310_007	Dijklichaam	behoud huidige geometrie	ronde 1	Provincie Fryslân	L. de Jong	negatief	fietsbeleving niet wadden geïoriënteerd	-
SHB310_008	Dijklichaam	behoud huidige geometrie	ronde 1	Provincie Fryslân	L. de Jong	negatief	basalt aan waddenzijde niet beleefbaar meer	-
SHB310_009	Dijklichaam	behoud huidige geometrie	ronde 1	Eneco; E-Connection	Alex Ouwens; Suzanne Barendse	negatief	fietspad niet te gebruiken als onderhoudspad voor windturbines voor windpark Waddenzee zijde	-
SHB310_010	Dijklichaam	behoud huidige geometrie	ronde 1	Vogelbescherming Nederland	J. van Ulzen	overig	groene dijkbekleding wens voor ruig (hoog) grasland ivm overnachtingsplek velduilen (geldt voor alle varianten)	-
SHB310_011	Dijklichaam	behoud huidige geometrie	ronde 2	Nederlandse vereniging van Toerzeilers	H. Altink	negatief	buitentalud gladder door asfalt, - meer overslag, - 140 l/s/m1, -500 m3/u/m, kan dat wel?	-
SHB310_012	Dijklichaam	behoud huidige geometrie	ronde 2	Dienst Landelijk Gebied	S. Doornbos	negatief	geen meerwaarde na 2050	-
SHB310_013	Dijklichaam	behoud huidige geometrie	ronde 2	Vertegenwoordiger bewoners Den Oever	mw. Ernens	negatief	klinkt onlogisch	-
SHB310_014	Dijklichaam	behoud huidige geometrie	ronde 2	Dorpsbelang Kornwerderzand	Bob Bakker	negatief	voordeligste oplossing maar niet op termijn, dus waarschijnlijk kapitaalvernietiging	-
SHB310_015	Dijklichaam	aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (Ijsselmeerzijde)	ronde 1	Eneco; E-Connection	Alex Ouwens; Suzanne Barendse	positief	Ijsselmeerzijde: fietspad kan als werkweg windpark windturbines gebruikt worden	-
SHB310_016	Dijklichaam	aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (Ijsselmeerzijde)	ronde 1	Provincie Fryslân	L. de Jong	negatief	karakter Waddenzeezijde onsympatiek, weinig toegankelijk	-

Afsluitdijk

nr	zaal	variant (naam)	ronde	organisatie	naam	categorie	opmerking	stip
SHB310_017	Dijklichaam	aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (Ijsselmeerzijde)	ronde 1	Provincie Fryslân	L. de Jong	negatief	fietspad op plek onder wielniveau auto's	-
SHB310_018	Dijklichaam	aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (Ijsselmeerzijde)	ronde 1	Provincie Fryslân	L. de Jong	negatief	basalt ontbreekt vrijwel	-
SHB310_019	Dijklichaam	aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (Ijsselmeerzijde)	ronde 1	Eneco; E-Connection	Alex Ouwens; Suzanne Barendse	negatief	waddenzeezijde: werkweg windturbines moet over breuksteen aangelegd worden (kan wel rekening gehouden worden in de planning)	-
SHB310_020	Dijklichaam	aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (Ijsselmeerzijde)	ronde 1	Eneco; E-Connection	Alex Ouwens; Suzanne Barendse	overig	aandachtspunt: kraanopstelplek bij windturbines en grondbelasting	-
SHB310_021	Dijklichaam	aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (Ijsselmeerzijde)	ronde 1	Eneco; E-Connection	Alex Ouwens; Suzanne Barendse	overig	aandachtspunt breedte werk en onderhoudsweg windturbines Ijsselmeerzijde en Waddenzeezijde + 5 a 6 m breed	-
SHB310_022	Dijklichaam	aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (Ijsselmeerzijde)	ronde 1	Eneco; E-Connection	Alex Ouwens; Suzanne Barendse	overig	aandachtspunt: initiatiefnemers windpark, aanleg kabeltracé elektriciteit	-
SHB310_023	Dijklichaam	aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (Ijsselmeerzijde)	ronde 2	Nederlandse vereniging van Toerzeilers	H. Altink	positief	dit was het goedkoopste basis alternatief van RWS	-
SHB310_024	Dijklichaam	aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (Ijsselmeerzijde)	ronde 2	Dorpsbelang Kornwerderzand	Bob Bakker	negatief	fietspad Ijsselmeerzijde lost 'zicht op Waddenzee' niet op. Bestaande pad ligt ook nog wat hoger: gunstig	-
SHB310_025	Dijklichaam	aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (Ijsselmeerzijde)	ronde 2	Vertegenwoordiger bewoners Den Oever	mw. Ernens	negatief	voor fietser niet prettig geen opper van de dijk	-
SHB310_026	Dijklichaam	Aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (kruin)	ronde 1	Vogelbescherming Nederland	J. van Ulzen	negatief	verhoging fietspad kan tot verstoring van hoog water vlucht plaatsen aan Waddenzee kant leiden	-
SHB310_027	Dijklichaam	Aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (kruin)	ronde 1	Eneco; E-Connection	Alex Ouwens; Suzanne Barendse	negatief	werkweg op breuksteen lastig aan te leggen	-
SHB310_028	Dijklichaam	Aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (kruin)	ronde 1	Provincie Fryslân	L. de Jong	negatief	basalt verdwenen	-
SHB310_029	Dijklichaam	Aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (kruin)	ronde 1	Eneco	Alex Ouwens	overig	alle varianten. Eneco regionale ambitie nutsvoorziening E-aansluiting voor zonnepanelen kabeltracé	-
SHB310_030	Dijklichaam	Aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (kruin)	ronde 2	Dorpsbelang Kornwerderzand	Bob Bakker	positief	goede fietspadoplossing zicht op beide zijden bij Den Oever en K'zand nog steeds zuidzijde niet bereikbaar	-
SHB310_031	Dijklichaam	Aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (kruin)	ronde 2	Nederlandse vereniging van Toerzeilers	H. Altink	positief	+, + leukste voor fietsers	-
SHB310_032	Dijklichaam	Aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (kruin)	ronde 2	Vertegenwoordiger bewoners Den Oever	mw. Ernens	positief	Met D1 en C1 goede oplossing voor fietsen	x

Afsluitdijk

nr	zaal	variant (naam)	ronde	organisatie	naam	categorie	opmerking	stip
SHB310_033	Dijklichaam	Aanpassen binnentalud en verplaatsen fietspad (kruin)	ronde 2	Dienst Landelijk Gebied	S. Doornbos	positief	beleefbaarheid Waddenzee	-
SHB310_034	Dijklichaam	Versteilen en verhogen buitentalud	ronde 1	Eneco; E-Connection	Alex Ouwens; Suzanne Barendse	positief	windpark Waddenzeezijde horizontale gedeelte betonplaten goed te gebruiken als werk & onderhoudsweg	-
SHB310_035	Dijklichaam	Versteilen en verhogen buitentalud	ronde 1	Watersportverbond-regio IJsselmeer	R. Guys	positief	fietspadzicht beide zijden	-
SHB310_036	Dijklichaam	Versteilen en verhogen buitentalud	ronde 1	Dienst Landelijk Gebied	E. Bruins Slot	positief/negatief	versteilen: buitentalud, onvriendelijk. Verdediging ander biotoop voor vissen (rotssoorten): beïnvloed vismigratierivier negatief (predatie)	x
SHB310_037	Dijklichaam	Versteilen en verhogen buitentalud	ronde 1	Provincie Fryslân	L. de Jong	negatief	steil buitentalud (versteilen) sterk negatief stedelijke structuur ruw, ontoegankelijk	-
SHB310_038	Dijklichaam	Versteilen en verhogen buitentalud	ronde 1	Eneco; E-Connection	Alex Ouwens; Suzanne Barendse	negatief	talud vanaf werkweg naar fundatie windturbine op buitensteen moet overbrugd worden	-
SHB310_039	Dijklichaam	Versteilen en verhogen buitentalud	ronde 2	Vertegenwoordiger bewoners Den Oever	mw. Ernens	positief	C fietspad op kruin fietser onvriendelijk	-
SHB310_040	Dijklichaam	Versteilen en verhogen buitentalud	ronde 2	Nederlandse vereniging van Toerzeilers	H. Altink	negatief	versteilen is meer golf impact door breking + meer overslag dus verhogen duur	x
SHB310_041	Dijklichaam	Versteilen en verhogen buitentalud	ronde 2	Dorpsbelang Kornwerderzand	Bob Bakker	negatief	jammer van die noodzakelijke verzwarening! Verstoot volledige beleving dijklichaam	-
SHB310_042	Dijklichaam	Versteilen en verhogen buitentalud	ronde 2	Dienst Landelijk Gebied	S. Doornbos	negatief	verstoring vogels op wad	-
SHB310_043	Dijklichaam	Nieuw buitentalud met berm	ronde 1	Watersportverbond-regio IJsselmeer	R. Guys	positief	2 fietspaden	-
SHB310_044	Dijklichaam	Nieuw buitentalud met berm	ronde 1	Eneco; E-Connection	Alex Ouwens; Suzanne Barendse	positief	+ meer ruimte windturbines waddenzeezijde, grotere windturbines mogelijk meer vermogen	-
SHB310_045	Dijklichaam	Nieuw buitentalud met berm	ronde 1	Vogelbescherming Nederland	J. van Ulzen	negatief	uitbreiding in Waddenzee (verlies habitat), fietspad langs Waddenzee kant, verstoring van hoog water vluchtplaats, foerageergebied. In huidige situatie is het een v.d. rustigste plekken, hierdoor zeer waardevol	-
SHB310_046	Dijklichaam	Nieuw buitentalud met berm	ronde 1	Eneco; E-Connection	Alex Ouwens; Suzanne Barendse	negatief	PKW Waddenzee aanpassing ook nodig voor windturbines. Dit is nu niet mogelijk.	-
SHB310_047	Dijklichaam	Nieuw buitentalud met berm	ronde 2	Nederlandse vereniging van Toerzeilers	H. Altink	positief	functioneel beste oplossing met buitenberm, waarschijnlijk geen kruinverhoging en binnentalud nodig versterken	-
SHB310_048	Dijklichaam	Nieuw buitentalud met berm	ronde 2	Vertegenwoordiger bewoners Den Oever	mw. Ernens	positief	kan door keuze fietspad	-
SHB310_049	Dijklichaam	Nieuw buitentalud met berm	ronde 2	It Fryske gea	Chris Bakker	negatief	laat fietspad afwisselend van wadkant en IJsselmeerkant lopen (is oplossing verstoring)	-
SHB310_050	Dijklichaam	Nieuw buitentalud met berm	ronde 2	It Fryske gea	Chris Bakker	negatief	combineer met aanleg hoog water vluchtplaatsen (is oplossing verstoring)	x

Afsluitdijk

nr	zaal	variant (naam)	ronde	organisatie	naam	categorie	opmerking	stip
SHB310_051	Dijklichaam	Nieuw buitentalud met berm	ronde 2	Dienst Landelijk Gebied	S. Doornbos	negatief	verlies habitat areaal in waddenzee + verstoring rustende vogels	x
SHB310_052	Dijklichaam	Nieuw buitentalud met berm	ronde 2	Dorpsbelang Kornwerderzand	Bob Bakker	negatief	buitendijks/onzichtbaar vanaf binnenzijde: gevaarlijk	-
SHB310_053	Dijklichaam	Kornwerderzand-Friese kust	ronde 1	Watersportverbond-regio IJsselmeer	R. Guys	positief	-	x
SHB310_054	Dijklichaam	Kornwerderzand-Friese kust	ronde 1	Provincie Fryslân	L. de Jong	negatief	dijk pas op Fr. Kust opdeling 2 delen	-
SHB310_055	Dijklichaam	Kornwerderzand-Friese kust	ronde 2	Vertegenwoordiger bewoners Den Oever	mw. Ernens	positief	kan door keuze fietspad	-
SHB310_056	Den Oever	aangepast bestaand bovenhoofd	ronde 1	Nederlandse vereniging van Toerzeilers	H. Altink	positief	veiligheid A1+simpelste oplossing waarschijnlijk goedkoper dan B1	x
SHB310_057	Den Oever	aangepast bestaand bovenhoofd	ronde 1	Kamer van Koophandel Noordwest-Holland	G. Freijisen	negatief	zware deuren kost meer energie	-
SHB310_058	Den Oever	aangepast bestaand bovenhoofd	ronde 1	Vereniging van wadvaarders	Jaap Klanderman	negatief	aantasting aanzicht voorhaven	-
SHB310_059	Den Oever	aangepast bestaand bovenhoofd	ronde 1	Kamer van Koophandel Noordwest-Holland	G. Freijisen	negatief	zie de nadelen: mee eens!	-
SHB310_060	Den Oever	Nieuw bovenhoofd voor bestaand bovenhoofd	ronde 1	Nederlandse vereniging van Toerzeilers	H. Altink	positief	veiligheid B1+grotere schutkolk (iets), makkelijker bouwen dan A1	-
SHB310_061	Den Oever	Nieuw bovenhoofd voor bestaand bovenhoofd	ronde 1	Vereniging van wadvaarders	Jaap Klanderman	negatief	aantasting aanzicht voorhaven	-
SHB310_062	Den Oever	Nieuw bovenhoofd voor bestaand bovenhoofd	ronde 1	Nederlandse vereniging van Toerzeilers	H. Altink	negatief	veiligheid B1 subvariant van A1	-
SHB310_063	Den Oever	Nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde	ronde 1	Vereniging van wadvaarders	Jaap Klanderman	positief	weinig hinder afwikkeling scheepvaart tijdens aanleg	x
SHB310_064	Den Oever	Nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde	ronde 1	Vereniging van wadvaarders	Jaap Klanderman	positief	aanzicht voorhaven blijft behouden	-
SHB310_065	Den Oever	Nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde	ronde 1	Vereniging van wadvaarders	Jaap Klanderman	positief	geen invloed op mogelijke aanleg naviduct	-
SHB310_066	Den Oever	Nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde	ronde 1	Kamer van Koophandel Noordwest-Holland	G. Freijisen	positief	positief indien realisatie naviduct	-
SHB310_067	Den Oever	Nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde	ronde 1	Nederlandse vereniging van Toerzeilers	H. Altink	positief	fundamenteel beste oplossing, vermijd zwakkere punten opknikken, kortste HW lijn	x
SHB310_068	Den Oever	Nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde	ronde 1	Vereniging van wadvaarders	Jaap Klanderman	negatief	een echt trendlöper in dit spuicomplex	-
SHB310_069	Den Oever	Nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde	ronde 1	Nederlandse vereniging van Toerzeilers	H. Altink	negatief	veiligheid, duurste oplossing, scheepvaart bij storm meer 'buitengesloten', naar DO haven	x
SHB310_070	Den Oever	Pompen vast in bestaande kokers	ronde 1	Vereniging van wadvaarders	Jaap Klanderman	positief	historisch aanzicht blijft behouden	-
SHB310_071	Den Oever	Pompen vast in bestaande kokers	ronde 1	IJsselmeervereniging	Frans de Nooij	positief	winnen stromingsenergie bij spuien als mogelijkheid faciliteren	x

Afsluitdijk

nr	zaal	variant (naam)	ronde	organisatie	naam	categorie	opmerking	stip
SHB310_072	Den Oever	Pompen vast in bestaande kokers	ronde 1	Tocado	Albert Jan van der Wal	positief	met turbines de pompen energie neutraal maken. In overige kokers ± 3 Tocardo turbines per koker = 300 KW	-
SHB310_073	Den Oever	Pompen vast in bestaande kokers	ronde 1	Vertegenwoordiger bewoners Den Oever	mw. Ernens	negatief	gevaarlijk bij ongelukken	-
SHB310_074	Den Oever	Pompen vast in bestaande kokers	ronde 1	Vereniging van wadvaarders	Jaap Klanderman	negatief	moeizame constructie + onderhoud	-
SHB310_075	Den Oever	Pompen vast in bestaande kokers	ronde 1	Nederlandse vereniging van Toerzeilers	H. Altink	negatief	afvoer A, teveel weerstand, spuien moeilijker	x
SHB310_076	Den Oever	Pompen uithijsbaar in bestaande spuikokers	ronde 1	Tocado	Albert Jan van der Wal	positief	geldend voor elke koker/situatie! Zorg voor voorzieningen waaraan de getijnturbines kunnen worden bevestigd. Grote kans dat de turbines geplaatst worden (verankeringspunten)	x
SHB310_077	Den Oever	Pompen uithijsbaar in bestaande spuikokers	ronde 1	Tocado	Albert Jan van der Wal	positief	bij ophijsbaar pompconstructie kunnen er (Ijsselmeerzijde) 'getij' turbines geplaatst worden	-
SHB310_078	Den Oever	Pompen uithijsbaar in bestaande spuikokers	ronde 1	Stichting behoud Fries cultuurlandschap	Foeke de Wolf	positief	goed mogelijk met pompen die weinig cavitatie gevoelig zijn, tevens generator behoud spui capaciteit	x
SHB310_079	Den Oever	Pompen uithijsbaar in bestaande spuikokers	ronde 1	Vertegenwoordiger bewoners Den Oever	mw. Ernens	positief	mits pomp zo hoog gehesen kan worden dat spui kanaal vrij komt, heeft een mens bij ongeluk toch een kans te overleven	-
SHB310_080	Den Oever	Pompen uithijsbaar in bestaande spuikokers	ronde 1	Vereniging van wadvaarders	Jaap Klanderman	positief	historisch aanzicht blijft behouden	-
SHB310_081	Den Oever	Pompen uithijsbaar in bestaande spuikokers	ronde 1	Vereniging van wadvaarders	Jaap Klanderman	negatief	moeizame constructie	-
SHB310_082	Den Oever	Pompen uithijsbaar in bestaande spuikokers	ronde 1	Fishflow Innovations	G. Manshanden	negatief	betere spuicap. Minder energiekosten nadeel bij NW wind weinig water in koker	x
SHB310_083	Den Oever	Pompen op bestaande fundering IJsselmeerzijde, nieuwe schuifconstructie	ronde 1	Vertegenwoordiger bewoners Den Oever	mw. Ernens	positief	zie blad pomp ophijsbaar in bestaande koker	-
SHB310_084	Den Oever	Pompen op bestaande fundering IJsselmeerzijde, nieuwe schuifconstructie	ronde 1	Vereniging van wadvaarders	Jaap Klanderman	positief	vergelijkbare 'doorrijdpoort' op beide rijbanen A7, makkelijker constructie?	-
SHB310_085	Den Oever	Pompen op bestaande fundering IJsselmeerzijde, nieuwe schuifconstructie	ronde 1	Fishflow Innovations	G. Manshanden	positief	meer kosten misschien wel nodig indien hefkokers niet groot genoeg	-
SHB310_086	Den Oever	Pompen op bestaande fundering IJsselmeerzijde, nieuwe schuifconstructie	ronde 1	Nederlandse vereniging van Toerzeilers	H. Altink	positief	afvoer+ functiescheiding, dubbele kering	-
SHB310_087	Den Oever	Pompen op bestaande fundering IJsselmeerzijde, nieuwe schuifconstructie	ronde 1	Tocado	Albert Jan van der Wal	negatief	geen mogelijkheid meer tot opwekken energie uit turbines	-

Afsluitdijk

nr	zaal	variant (naam)	ronde	organisatie	naam	categorie	opmerking	stip
SHB310_088	Den Oever	Pompen in nieuwe constructie	ronde 1	Fishflow Innovations	G. Manshanden	positief	voordeel betere rendementen en eventueel energie opwekking	x
SHB310_089	Den Oever	Pompen in nieuwe constructie	ronde 1	Nederlandse vereniging van Toerzeilers	H. Altink	positief	afvoer D1: optimaal pompgebruik, functiescheiding, dubbele kering	x
SHB310_090	Den Oever	Pompen in nieuwe constructie	ronde 1	Vertegenwoordiger bewoners Den Oever	mw. Ernens	positief	zie bladzijde pomp ophijsbaar in bestaande koker	-
SHB310_091	Den Oever	Pompen in nieuwe constructie	ronde 1	Ijsselmeervereniging	Frans de Nooij	positief	visvriendelijkheid toevoegen als criterium deze oplossing lijkt op dit punt het meest flexibel	x
SHB310_092	Den Oever	Pompen in nieuwe constructie	ronde 1	Ijsselmeervereniging	Frans de Nooij	negatief	ongemotiveerde aantasting vrij uitzicht	-
SHB310_093	Den Oever	Pompen in nieuwe constructie	ronde 1	Nederlandse vereniging van Toerzeilers	H. Altink	negatief	afvoer D: IJsbelasting op ijsselmeer! Duurder dan C.	-
SHB310_094	Kornwerderzand	Aangepast bestaand bovenhoofd	ronde 1	Dorpsbelang Kornwerderzand	Bob Bakker	positief	aandacht voor onze zienswijzen en problemen	-
SHB310_095	Kornwerderzand	Aangepast bestaand bovenhoofd	ronde 1	gemeente Urk	Gerard van der Woude	negatief	negatief -> nadeel afwikkeling scheepvaart en dus economie	-
SHB310_096	Kornwerderzand	Aangepast bestaand bovenhoofd	ronde 1	Dorpsbelang Kornwerderzand	Bob Bakker	negatief	geen oplossingen/ideeen voor brugbescherming, geen antwoord op onze zienswijzen, aanpassingen voor haven etc. onbespreekbaar voor Dorpsbelang	-
SHB310_097	Kornwerderzand	Aangepast bestaand bovenhoofd	ronde 1	Dienst Landelijk Gebied	S. Doornbos	negatief	grote ruimtelijke impact zowel voor- als achter de huizen langs	-
SHB310_098	Kornwerderzand	Aangepast bestaand bovenhoofd	ronde 1	Dorpsbelang Kornwerderzand	Bob Bakker	negatief	lees onze zienswijze met argumenten op het startdocument	-
SHB310_099	Kornwerderzand	Aangepast bestaand bovenhoofd	ronde 1	gemeente Urk	Gerard van der Woude	overig	het omvaren tijdens aanlegfase is <u>tijdelijk</u> en tevens afhankelijk van plaatskeuze	-
SHB310_100	Kornwerderzand	Aangepast bestaand bovenhoofd	ronde 1	It Fryske gea	Chris Bakker	overig	alle varianten vismigratierivier zijn inpasbaar werd aangegeven	-
SHB310_101	Kornwerderzand	Aangepast bestaand bovenhoofd	ronde 1	gemeente Urk	Gerard van der Woude	overig	zijn er andere mogelijkheden dan vervangen stormdeur het wordt nu te sterk als nadeel naar voren gebracht	-
SHB310_102	Kornwerderzand	aangepast bestaand bovenhoofd	ronde 2	Provincie Fryslân	L. de Jong	positief	doet recht aan historische situatie (voorheen voor huizen langs)	-
SHB310_103	Kornwerderzand	aangepast bestaand bovenhoofd	ronde 2	vereniging van wadvaarders	Jaap Klanderman	negatief	hinder voor afwikkeling scheepvaart bij aanleg	-
SHB310_104	Kornwerderzand	aangepast bestaand bovenhoofd	ronde 2	Vereniging van wadvaarders	Jaap Klanderman	negatief	gevaar voor langdurige onderbreking A7 bij stormvloedschade	-
SHB310_105	Kornwerderzand	aangepast bestaand bovenhoofd	ronde 2	Provincie Fryslân	L. de Jong	negatief	weinig ruimte op groei (hogere dijk)	-
SHB310_106	Kornwerderzand	Nieuw bovenhoofd voor bestaand bovenhoofd	ronde 1	Dienst Landelijk Gebied	S. Doornbos	negatief	variant B grote ruimtelijke impact zowel voor- als achter huizen langs	-
SHB310_107	Kornwerderzand	Nieuw bovenhoofd voor bestaand bovenhoofd	ronde 1	gemeente Urk	Gerard van der Woude	negatief	nadeel: afwikkeling scheepvaart	-

Afsluitdijk

nr	zaal	variant (naam)	ronde	organisatie	naam	categorie	opmerking	stip
SHB310_108	Kornwerderzand	Nieuw bovenhoofd voor bestaand bovenhoofd	ronde 1	Dienst Landelijk Gebied	S. Doornbos	overig	variant B vergelijkbare oplossing als C maar grote impact omgeving	-
SHB310_109	Kornwerderzand	Nieuw bovenhoofd voor bestaand bovenhoofd	ronde 1	gemeente Urk	Gerard van der Woude	overig	omvaren scheepvaart is tijdelijk en afhankelijk van plaatskeuze, waarom is verzwaring/vervanging stormdeur zo'n punt	-
SHB310_110	Kornwerderzand	Nieuw bovenhoofd voor bestaand bovenhoofd	ronde 1	It Fryske gea	Chris Bakker	overig	hele dijk: beoordeel ecologie niet alleen op (negatieve) effecten, maar ook op kansen voor meekoppeling	-
SHB310_111	Kornwerderzand	Nieuw bovenhoofd voor bestaand bovenhoofd	ronde 1	Dienst Landelijk Gebied	S. Doornbos	overig	variant B aanpassen van sluis die mogelijk vervangen moet worden	-
SHB310_112	Kornwerderzand	Nieuw bovenhoofd voor bestaand bovenhoofd	ronde 2	Provincie Fryslân	L. de Jong	positief	hist. Situatie gerespecteerd kering als toevoeging leesbaar	-
SHB310_113	Kornwerderzand	Nieuw bovenhoofd voor bestaand bovenhoofd	ronde 2	Vereniging van wadvaarders	Jaap Klanderman	negatief	hinder voor afwikkeling scheepvaart bij aanleg	-
SHB310_114	Kornwerderzand	Nieuw bovenhoofd voor bestaand bovenhoofd	ronde 2	Vereniging van wadvaarders	Jaap Klanderman	negatief	gevaar voor langdurige onderbreking A7 bij stormvloedschade	-
SHB310_115	Kornwerderzand	Nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde	ronde 1	gemeente Urk	Gerard van der Woude	positief	Positief dat dit goed ingepast kan worden voor een naviduct, waardoor betere bereikbaarheid ** zowel weg- als afwikkeling scheepvaartverkeer	-
SHB310_116	Kornwerderzand	Nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde	ronde 1	Dienst Landelijk Gebied	S. Doornbos	positief	variant C lage ruimtelijke impact	-
SHB310_117	Kornwerderzand	Nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde	ronde 1	gemeente Urk	Gerard van der Woude	positief	Positief minder hinder voor afwikkeling scheepvaart biedt betere economische mogelijkheden voor plaatsen aan IJsselmeer	-
SHB310_118	Kornwerderzand	Nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde	ronde 1	gemeente Urk	Gerard van der Woude	overig	vraag: is dit nu echt wel complexer? Het lijkt zo simpel!	-
SHB310_119	Kornwerderzand	Nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde	ronde 2	Vereniging van wadvaarders	Jaap Klanderman	positief	behoud beschermd dorpsgezicht en voorhaven	-
SHB310_120	Kornwerderzand	Nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde	ronde 2	Watersportverbond-regio IJsselmeer	R. Guys	positief	1. meest gewenste oplossing, 2. bruggen blijven beschermd, 3. minste overlast bewoners, etc.	-
SHB310_121	Kornwerderzand	Nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde	ronde 2	Provincie Fryslân	L. de Jong	positief	logische oplossing	-
SHB310_122	Kornwerderzand	Nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde	ronde 2	Provincie Fryslân	L. de Jong	positief/negatief	hist. situatie wordt fossiel	-
SHB310_123	Kornwerderzand	Nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde	ronde 2	Provincie Fryslân	L. de Jong	negatief	zicht op Waddenzee wordt minder	-
SHB310_124	Kornwerderzand	Nieuwe keersluis aan de Waddenzeezijde	ronde 2	Dienst Landelijk Gebied	E. Bruins Slot	negatief	extra weerstand (element) voor variant vismigratierivier oost. Effect op visgedrag?	-